



ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์และสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ตามหนังสืออำเภอสตึก ที่ บร ๐๐๒๓.๒๖/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลดอนมนต์ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์แล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ อันเป็นการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เทศบาลตำบลดอนมนต์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลดอนมนต์ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงงาน สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ พนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด
และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เห็นชอบ

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนลิมะพงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์
เรื่อง มาตรฐานและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ตามความในข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศนั้น

เทศบาลตำบลดอนมนต์ จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัยภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

- (๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาดขนาดเล็ก
- (๒) ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากบ่อดักไขมัน
- (๓) คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก
- (๔) ข้อต่อ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)


๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อก่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทั้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองตามธรรมชาติ อาจหาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง



ขนาดมาตรฐานถังดักไขมันแบบสำเร็จรูป					
การใช้งาน		ปริมาตรการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด		
บ้าน (คน)	ร้านอาหาร (โต๊ะ)		กว้าง	ยาว	สูง
๑๐-๑๕	๑-๕	๒๐	๓๓๐	๔๗๕	๔๑๑
๑๕-๓๐	๑-๑๐	๔๐	๓๓๐	๔๗๕	๕๑๑

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทราหยาบและทรายละเอียด
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร
- (๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร
ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร
ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร
- (๕) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

- (๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ
กันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร


กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด
Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็ม
พื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง
๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีต
หุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวง
ขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนว
รอยต่อ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูนทราย เท่ากับ ๖:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะท่อระบายน้ำ กลบฝัง
ดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ
รูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕
หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆ
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ไม่มีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึก = ๐.๔๐ เมตร
จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทรายหยาบ
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร
- (๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือ
ขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
๑๗-๒๕๓๒)

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

- (๑) ขุดหลุมลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตรหรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้ว ให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร


- (๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เพคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเต็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตรของตัวบ่อดักไขมัน

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันไม่ให้ไม้แบบกระเป็ดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยร้าวซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต้อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตกไขมัน ให้ทำการต้อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต้อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อตกไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในสำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตาราง (ข้อ ๒.๓) สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาณรวมเท่ากับปริมาณบ่ที่ที่ต้องการ

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่แบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

- ๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
- ๔.๒ ต้องไม่ทิ้งของหรือแทง ผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
- ๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
- ๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
- ๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
- ๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ถังขยะเปียกหรือฝังกลบอย่างมิดชิด
- ๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูที่ระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๔.๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลอนมนต์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโสภา น้อยพรม	ประธานสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์	โสภา น้อยพรม	
๒	นายสมพร ชมภู	รองประธานสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์	สมพร ชมภู	
๓	นายสำเนียง ลุนราช	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๑	สำเนียง ลุนราช	
๔	นายอุทัย นบน์อม	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๑	อุทัย นบน์อม	
๕	นางสาวเสาวลักษณ์ ตูลา	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๑	เสาวลักษณ์ ตูลา	
๖	นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๑	ธิญานันท์ ชัยสุวรรณ	
๗	นายสุรศักดิ์ ชะจีฟ้า	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๑	สุรศักดิ์ ชะจีฟ้า	
๘	นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๒	ศักดิ์เสถียร พนมรัตน์	
๙	นายเศรษฐพงศ์ สุทธสนธิ์	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๒	เศรษฐพงศ์ สุทธสนธิ์	
๑๐	นายชัชวาลย์ คำตา	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๒	ชัชวาลย์ คำตา	
๑๑	นายหลอม การุณ	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๒	หลอม การุณ	
๑๒	นางคณิศร มะลิวรรณ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์	คณิศร มะลิวรรณ	

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุทัย เปาโก	สมาชิกสภา ทต.คอนมณฑ์ เขต ๑		ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมจิตร วิรุณละพันธ์	นายกเทศมนตรีตำบลคอนมณฑ์	สมจิตร วิรุณละพันธ์	
๒	นายสังคม ศรีประดู่	รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนมณฑ์	สังคม ศรีประดู่	
๓	นายวินัย ปาปะเกา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคอนมณฑ์	วินัย ปาปะเกา	
๔	นายอภิสิทธิ์ แก้วสินอ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคอนมณฑ์	อภิสิทธิ์ แก้วสินอ	
๕	นายใจเพชร สราญบุรุษ	ปลัดเทศบาลตำบลคอนมณฑ์	ใจเพชร สราญบุรุษ	
๖	จำลองเอกปริพรรค์ บึงไกล	หัวหน้าสำนักปลัด	ปริพรรค์ บึงไกล	
๗	นายปราโมทย์ งดงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ปราโมทย์ งดงาม	
๘	นายอนันท์ หลุนบูชา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อนันท์ หลุนบูชา	
๙	นายอัศวิน พินิจ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	อัศวิน พินิจ	
๑๐	นางศิริรัตน์ นาคเหนือ	รองปลัดเทศบาลตำบลคอนมณฑ์	ศิริรัตน์ นาคเหนือ	

ดำเนินการถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางคณิศร มะลิวรรณ

เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ดิฉันนางคณิศร มะลิวรรณ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม จำนวน ๑๑ คน ลา ๑ คนค่ะ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาเกินกึ่งหนึ่งเป็นอันว่าครบองค์ประชุมค่ะ

บัดนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ จดทะเบียนบูชาพระรัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ทรงเกียรติทุกท่านสวดมนต์ไหว้พระพร้อมๆ กันค่ะ

ลำดับต่อไป ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านโสภาน้อยพรม ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

นายโสภาน้อยพรม

ประธานสภาเทศบาล

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์และคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ รองปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมนายโสภาน้อยพรม ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นางคณิศร มะลิวรรณ

เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์และคณะผู้บริหารทุกท่าน ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ รองปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางคณิศร มะลิวรรณ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ค่ะ

ดำเนินการถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้มีมติเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โสภา น้อยพรม

(นายโสภา น้อยพรม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เป็นผู้ลงนาม

ดิฉันจึงขอเรียนประกาศดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑
นายโสภา น้อยพรม

ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ครับ ในลำดับต่อไปกระผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลดอนมนต์ หลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายสุระ ชินรัมย์ หมู่ที่ ๕
๒. นายสมบุญ คำไทย หมู่ที่ ๕
๓. นางสมภาส ชินบุตร หมู่ที่ ๓

ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยดูแล อำนวยความสะดวกในการ

สำเนาถูกต้อง



นางคณิต มะลิวรรณ

นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

ที่ประชุม

ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวด้วยนะคะ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ

นางคณิตร มะลิวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ รองปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓ กำหนดให้ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไขย่อคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น” ค่ะ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ ตามที่สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้องไปแล้ว และสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้ตรวจดูแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานต่อสภาเทศบาล ขอเชิญท่านชัชวาลย์ คำตา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นายชัชวาลย์ คำตา
ประธานตรวจรายงานการประชุม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายชัชวาลย์ คำตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง



นางคณิตร มะลิวรรณ
นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

๑. นายชัชวาลย์ คำตา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๒. นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ตูลา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ โดยละเอียดตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีการแก้ไขบางส่วน และได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครบ

และเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนมณฑ์ โดยละเอียดตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีการแก้ไขบางส่วน และได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครบ

นายโสภณ น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านข้าหลวง คำตา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือไม่ อย่างไร ถ้าหากไม่มี ผมขอมติจากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

- มีมติรับรอง ๘ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๓ เสียง
- ลา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓
ที่ประชุม

- กระทุ้งถาม
- ไม่มี -

สำเนาถูกต้อง

นางณิศร มะลิวรรณ
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕
นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ เรื่อง รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ของเทศบาลตำบลดอนมนต์
ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ได้เสนอญัตติ เรื่อง รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ต่อสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เพื่อรายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้รับทราบ ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบครับ

นางคณิศร มะลิวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ รองปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้รับทราบดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ขอคุณค่ะ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณเลขานุการสภาที่ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบและขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมจิตร วิรุณละพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

ด้วยเทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ โดยผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๔ โดยผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

สำเนาถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ
นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์เพื่อทราบ จึงขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วครับ

ในการนี้กระผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ให้ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบครับ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ เพิ่มเติมให้สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์รับทราบครับ

นายใจเพชร สราญบุรุษ
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายใจเพชร สราญบุรุษ ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑. ต้องมีแผนมาจากการประชาคมหมู่บ้านเพื่อยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ถ้าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นจากนายกเทศมนตรีเองก็ได้ แต่ต้องเป็นแผนตามสัดส่วน ๗๐ ต่อ ๓๐ ซึ่ง ๗๐ เปอร์เซ็นเป็นแผนจากชุมชน และ ๓๐ เปอร์เซ็นเป็นแผนจากนายกเทศมนตรี เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องที่จะพัฒนาตำบล ส่วนโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีสามารถที่จะเพิ่มเติมแผนฯได้ ซึ่งในครั้งนี้มี การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ จำนวน ๒๓ โครงการ เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนยกกร่างขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องนำแผนฯเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาแผน และคณะกรรมการพัฒนาแผนร่วมกับประชาคมตำบลในการที่จะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีต้องประกาศใช้แผนก่อนภายใน ๓๐ วัน จึงจะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพียงแต่รายงานให้สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ทราบ กระผมขอรายงานเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์และท่านปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการรายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ให้สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

๔.๑ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ท่านนายกต้อง



ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณา เรื่อง ร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการ

นางฉนิศร มะลิวรรณ
นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

นางคณิศร มะลิวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

สภาเทศบาลชี้แจงขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ

ตามเทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน เทศบาลตำบลดอนมนต์จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการได้ดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน กำหนดประเด็นในการยกร่างเทศบัญญัติและทำการยกร่างเทศบัญญัติเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะ

สำหรับบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕


ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๑๔๐๔.๕/๑๘๘๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ค่ะ

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖ เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ถ้าเนาถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ
นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๕ ยุตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ประธานสภาฯ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเสนอว่าจะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับหลักการในการประชุมสภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพื่อแปรญัตติในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓ ครั้งถัดไป

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์


กระผม นายสมจิตร วิรุณละพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียวครับ

นายโสภา น้อยพรม

มีสมาชิกท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ผมขอมติจากที่ประชุมว่าหากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียวให้ท่านยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

สำเนาถูกต้อง



- มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง
- ลา ๑ คน

นางกนิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ได้เสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
สามวาระรวด วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง
รายละเอียดหลักการและเหตุผลครับ

นางคณิศร มะลิวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณา
ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ดิฉันจึงขอนำเรียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภา
รับทราบค่ะ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล แห่ง
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ

นายสมจิตร์ วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ รองปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ ผู้อำนวยการทุก
สำนัก/กองทุกท่าน กระผม นายสมจิตร์ วิรุณละพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบล
ดอนมนต์ ผมขอมอบให้ท่านปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์เป็นผู้ชี้แจงหลักการ
และเหตุผล ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ขอชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

นายใจเพชร สราญบุรุษ
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กองทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ครับ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ถ้าเนาถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ อันเป็นการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ควบคุม เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไข ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

เทศบาลตำบลดอนมนต์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลดอนมนต์ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลดอนมนต์ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือนร้านค้า ร้านอาหาร โรงงาน สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

สำเนาถูกต้อง



นางกณิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบล ดอนมนต์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ พนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการ ติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้ บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ วัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ เก็บขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้า พนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่ วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ ปฏิบัติให้ถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

นางณิศร มะลิวรรณ
นักวิชาการเกษตรไปรษณีย์

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่งอาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์

เรื่อง มาตรฐานและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ตามความในข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้นทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศนั้น

เทศบาลตำบลดอนมนต์ จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไปโดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง


๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัยภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาดขนาดเล็ก

สำเนาถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

(๒) ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจาก บ่อดักไขมัน

(๓) คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข้อต่อ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)


๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมัน อยู่ต่ำกว่าระดับสื่อน้ำอ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสื่อน้ำอ่างล้างจานถึง ตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออก ของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อ หรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วย ข้อต่อ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบาย น้ำสาธารณะคู คลองตามธรรมชาติอาจหาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อ ด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง



ขนาดมาตรฐานถังดักไขมันแบบสำเร็จรูป					
การใช้งาน		ปริมาณการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด		
บ้าน (คน)	ร้านอาหาร (โต๊ะ)		กว้าง	ยาว	สูง
๑๐-๑๕	๑-๕	๒๐	๓๓๐	๔๗๕	๔๑๑
๑๕-๓๐	๑-๑๐	๔๐	๓๓๐	๔๗๕	๕๑๑

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทราบายาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด ๑๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

สำเนาถูกต้อง

นางณิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามา ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร


กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing$ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐-๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอยต่อ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนวปูนทราย เท่ากับ ๖:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะท่อระบายน้ำกลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี



สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางคณิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ: ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ เมตร ดังนั้น ถ้าหากความลึก = ๐.๕๐ เมตรจึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทรายหยาบ
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร
- (๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด $\varnothing$ ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

- (๑) ขุดหลุมลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตรหรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

- (๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตรของตัวบ่อดักไขมัน

- (๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอา

สำเนาถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางคณิตระ มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔.การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ถังขยะเปียกหรือฝังกลบอย่างมิดชิด

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๔.๖ ถี่ขึ้นกว่าเดิม

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ท่านปลัดเทศบาล ได้แจ้งรายละเอียดร่างเทศบัญญัติฯ ให้ท่านทราบแล้ว ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้วอีกครั้ง มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าหากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม ขึ้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบรับหลักการ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง
- ลา ๑ คน

นางคณิศร มะลิวรรณ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

นางคณิศร มะลิวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ

หรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อใดขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณาครั้งเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่โต้แย้งไว้ นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่ต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ดิฉันขอแนะนำระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดที่จะเสนอคำแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ สามารถที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอคำแปรญัตติ ถือว่าที่ประชุมให้คงไว้ร่างเดิม จึงขอ มติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิม ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม

- มีมติคงไว้ร่างเดิม ๙ เสียง
- ให้แก้ไข - เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง
- ลา ๑ คน

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอเสนอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ในวาระที่ ๓

สำเนาถูกต้อง



นางกนิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบครับ

นางคณิตร มะลิวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ดิฉันจึงขอนำเรียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้รับทราบคะ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง
- ลา ๑ คน

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เสนอนายอำเภอสตึก นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบต่อไป

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

๖.๒ ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติรื้อถอนโคมไฟสาธารณะและหม้อแปลงไฟฟ้าเส้นทางแยกนาลาว - หัวฝาย
ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ได้ยื่นญัตติ เรื่อง การขออนุมัติรื้อถอนโคมไฟสาธารณะและหม้อแปลงไฟฟ้าเส้นทางแยกนาลาว - หัวฝาย จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมรับทราบครับ

นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมจิตร วิรุณละพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ เรื่อง การขออนุมัติรื้อถอนโคมไฟสาธารณะและหม้อแปลงไฟฟ้าเส้นทางแยกนาลาว - หัวฝาย โดยมีรายละเอียดในการรื้อถอน ดังนี้

๑. โคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๗ ชุด
๒. ชุดควบคุมไฟได้สวิตช์ เปิด - ปิด อัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
๓. สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๑๘๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น
๔. สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๑๘๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น

สำเนาถูกต้อง



นางคณิตร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๕. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ซีเรียลนัมเบอร์ ๕๓๐๗๑๙๙ พียูเอ. ๕๘ - ๐๑๕๗๐๘ ผลิตภัณฑ์ SEC พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ เครื่อง

สืบเนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ได้อนุมัติโครงการนี้ งบประมาณ ๓๗๐,๘๖๕.๘๔ บาท เป็นโครงการที่อนุมัติโดยสภาเทศบาลชุดที่แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการนี้กระผมขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบอีกครั้ง

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบเพิ่มเติมครับ

นายโจเพชร สราญบุษ
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กองทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติรื้อถอนโคมไฟสาธารณะและหม้อแปลงไฟฟ้าเส้นทางแยกนาลาว - หัวฝาย ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการรื้อถอนไฟฟ้า เพื่อให้ทางการไฟฟ้าได้ติดตั้งโคมไฟ ติดตั้งหม้อแปลง ซึ่งทางการไฟฟ้าอำเภอสตึกได้แจ้งส่งมอบงาน แจ้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนมนต์ เพราะฉะนั้น ในการที่จะรื้อถอนจึงต้องนำเข้าสู่สภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติในการรื้อถอน และนำมาเก็บไว้ที่เทศบาลก่อน เนื่องจากกรมทางหลวงมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนหมู่บ้านโคมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ จะได้นำไปติดตั้งให้ ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าหากท่านนายกเทศมนตรีจะนำไปติดตั้งจะต้องทำหนังสือส่งไปที่การไฟฟ้าก่อนเพื่อที่จะประเมินการค่าไฟก่อนครับ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์และท่านปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดที่จะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้รื้อถอนโคมไฟสาธารณะและหม้อแปลงไฟฟ้าเส้นทางแยกนาลาว-หัวฝาย ถ้าเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง
- ลา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๗
นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่นๆ

เรียนเชิญทุกท่านได้เสนอเรื่องอื่น ๆ ในวาระนี้ครับ

นายชัชวาลย์ คำตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชัชวาลย์ คำตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรื่องของการ

สำเนาถูกต้อง



นางกณิศร มะลิวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเราได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานีมาแล้ว อยากให้มีการคัดแยกขยะ กระจกผมอยากนำเรียนถึงปัญหาการทิ้งขยะข้างทางบริเวณทางไปบ้านหนองลูกช้าง หมู่ ๘ ซึ่งเป็นที่ของนางสุนทร มีการนำขยะไปทิ้งสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของที่ครับ เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ กระจกผมขอเรียนปัญหาเพียงเท่านี้ครับ

นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันอยากนำเรียนปัญหาเรื่องรถกู้ชีพค่ะ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ปฐมพยาบาลในรถกู้ชีพ ดิฉันได้ทราบปัญหาจากประชาชนเกี่ยวกับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในรถกู้ชีพไม่เพียงพอ จึงอยากฝากให้แก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระจกผม นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กระจกผมอยากนำเรียนปัญหาเกี่ยวกับหลุมบ่อในพื้นที่จัดตลาดนัด ซึ่งกระจกผมได้รับแจ้งมาจากผู้ประกอบการและผู้ซื้อสินค้า เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดน้ำขังทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการจับจ่ายซื้อของ จึงอยากฝากถึงท่านนายกฯ ให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะคะ


นายโสภณ น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระจกผม นายสมจิตร วิรุณละพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ กระจกผมขออนุญาตชี้แจง เรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งยังเป็นการจัดทำได้ยากอยู่ ส่วนการทิ้งขยะข้างทางบริเวณทางไปบ้านหนองลูกช้าง หมู่ ๘ กรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดจากประชาชนในตำบลดอนมนต์ แต่เกิดจากประชาชนตำบลอื่นนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดปัญหา อยากให้ดำเนินการออกประกาศหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการกำจัดขยะ หรือเป็นการจัดโครงการให้ความรู้กับประชาชน ส่วนเรื่องรถกู้ชีพถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไร แต่เรื่องของการบริการเราบริการได้อย่างทันท่วงที อาจจะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่เก่าอยู่ ซึ่งมีแนวทางว่าจะจัดซื้อในอีกต่อไปครับ ส่วนเรื่องของหลุมบ่อในตลาดนัด กระจกผมก็ได้ปรึกษากันแล้วว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ครับ กรณีหลุมบ่อถนนในหมู่บ้านหลายจุดก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมไปหลายจุดแล้ว กระจกผมก็ขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ดำเนินการถูกต้อง



นางกณิศร มะลิวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายใจเพชร สราญบุษ
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระจกผมขออนุญาตนำเรียน ดังนี้

๑. เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม กระจกผมเป็นกังวลอยู่ในการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นขอให้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ถ้าไม่เร่งด่วนก็ขอให้อยู่ในเทศบาลอยู่

ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนค่อยทำครับ ถ้ายังไม่จำเป็นเร่งด่วนก็อย่าเพิ่งทำ ปัญหาที่ตามมาคือจะมีบางโครงการก่อสร้างถนนที่ทำไปไม่มีผู้รับประโยชน์ รายเดียว อาจจะไม่เหมาะสม กระผมขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กรณีดังกล่าวท่านมีความผิดด้วยนะครับ ซึ่งกระผมพูดตามหลักกฎหมายกรณีที่ท่าน ร้อยอยู่แล้วว่าบ้านที่จะรับประโยชน์จากโครงการที่เสนอเข้าไปมีบ้านเพียง หลังเดียว กรณีนี้มีความผิดนะครับ ผิดตั้งแต่คนเสนอขออนุญาต กล่าวคือ ท่าน นายกเทศมนตรี รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลที่ท่านเป็นผู้อนุมัติโครงการ ถือว่า ความผิดสำเร็จแล้ว ถ้าขึ้นศาล ศาลอาจจะให้รอลงอาญา แต่ถ้าเบิกจ่ายเงินแล้ว จะทำให้ราชการเสียหาย กรณีนี้อาจจะมีโทษถึงจำคุก โดยหลักการถ้าท่านขึ้น ศาลอาญา แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่านจะโดน มาตรา ๑๒๐ ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้อง ระวังโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ปี ปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่มีกำหนด ๒๐ ปี ถ้าหากสมาชิกสภา เทศบาลโดนทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ ท่านจะไม่สามารถสมัครสมาชิกสภา เทศบาลได้อีกนะครับ และกรณีที่ท่านหมดวาระไปแล้ว หากมีกรณีเรียนท่าน ท่านอาจจะต้องรับโทษได้ในภายหลังนะครับ จึงขอเรียนให้ท่านรับทราบ ดังนั้นให้ทำแต่เรื่องกรณีเร่งด่วนนะครับ

๒. เรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้า ตามที่ได้อุดหนุนไฟฟ้า เป็นงบประมาณที่ตั้ง ไว้ กล่าวคือตั้งงบประมาณไว้รอ จำนวน ๓๗๐,๘๖๕.๘๔ บาท ซึ่งผิดหลักของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน กรณีดังกล่าวผิดระเบียบ เนื่องจากเป็นการตั้งไว้รอ แต่เนื่องจากผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไร กระผมแค่อธิบาย ให้ท่านฟัง ถ้าเราจะอุดหนุนต้องไปหาโครงการมาก่อนว่าจะดำเนินการจากไหน ถึงไหน จากนั้นให้ทำหนังสือประสานงานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการประมาณการค่าใช้จ่าย เมื่อเรียบร้อยแล้วก็นำเข้า บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งจะมีการจัดทำเทศบัญญัติช่วงเดือนสิงหาคม ดังนั้น ต้องดำเนินการประมาณการรายจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนถึงเดือนสิงหาคมครับ กระผมจึงขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อเป็นความรู้ต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ

นายโสภณ น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

นายโสภณ น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

-ไม่มี-

ถ้าไม่มีเรื่องใดแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ ขอเลิกประชุมครับ

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางคณิศร มะลิวรรณ)

ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์

นางคณิศร มะลิวรรณ
นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชัชวาลย์ คำตา)


(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ตูลา)

การรับรองรายงานการประชุม

ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ คราวนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายโสภ น้อยพรม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์

สำเนาถูกต้อง



นางคณิศร มะลิวรรณ

นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

